中小企業経営強化税制(A類型)·投資促進税制対象機 SAL-3335W

美次元のパター

で洗浄の新時代を切り拓く 22kWモーター

詳細ペ-

回旋线机

従来の15kWモーター搭載機種を大きく上回る吐出能力

渇水停止機能

空運転による 高圧ポンプの焼き付き防止

アワーメーター

稼働時間管理で メンテナンス時期の目安に

低電圧停止機能

チャタリングによる 電気部品の故障を防止



二点吊りフック

移動や運搬を簡単に

大型メンテ扉

両面搭載で点検作業をスムーズに

凍結防止ヒーター

寒冷地でもポンプの凍結を予防

4輪キャスター

大型車輪による容易な移動

超高圧※大水量

様々な用途で 効率化を実現!!

















t	様	

——————————————————————————————————————				
型式名		SAL-3335W		
コードNo.		[50Hz] 03B470	[60Hz] 03B570	
ポンプ	压力MPa (kgf/cm²)	35.0 (359)		
	水量(L/min)	33.0		
	回転数(min ⁻¹)	980		
Ŧ T	出力	[50Hz] 22kW/1465min ⁻¹ (極数:4P)	[60Hz] 22kW/1760 min ⁻¹ (極数:4P)	
	電圧(V)	動力回路: 200/操作回路: 200		
	電流(A)	83 (絶縁:B種)		
ĺ	起動方式	スターデルタ起動		
	キャブタイヤ	22m㎡×4芯×10m		
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		1275×895×960		
哲量(kg)		450		

標準付属品

ホースリール

ラインチェックバルブ

カン	順射刀ンASY 35MPa 高圧クイック*		
ノズル	噴口直射1/8 MCP87		
高圧ホース	高圧ホースASY BH 3/8×20m 35MPaクイック*		
吸 ASY	吸水 (1") 余水 (3/4) ASY3m三層ストレーナー*		
吸 ASY 余 吸水ホース ホ 吸水ストレーナー	吸水ホースASY (VS-C3) 1"×3m*		
ポーストレーナー	ストレーナー 三層構造 3/4¢100×85 100メッシュ		
余水ホース	余水ホースASY 3/4×3m (緑)*		
キャブタイヤケーブル	キャブタイヤ 4芯 22mm-10m*		
オプション			

🗲 スーパー工業 株式会社

現場で求められる性能に 技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE WASHER

ホースリール横置型(50MPa)

ラインチェックバルブ-クイックASY-40MPa*

社所 本札仙 幈 営 台 営 業 古 屋 営 業 業 所 所 所 営 大広福沖 島岡 1営営出 所

〒566-0052 T003-0824 T984-0013 T132-0021 **T458-0915 〒566-0052 〒731-5128 T811-2233** 〒903-0812 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15 仙台市若林区六丁の目南町7-18 東京都江戸川区中央4丁目15 名 古屋 市 緑区野末町 2 阪府摂津市鳥飼本町5丁 目 3 - 7 島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

TEL(072)653-2721(代) TEL(011)874-5600 TEL(022)353-9512 TEL(03)3653-2411 TEL (052) 626-3701 TEL(072)653-2721 TEL(082)208-4885 TEL(092)622-6273 TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354 FAX(011)874-5601 FAX(022)353-9515 FAX(03)3653-2420 FAX(052)626-3702 FAX(072)653-2354 FAX(082)208-4886 FAX(092)622-6279 FAX(098)887-0089

98SAL145 24/10 0000