PS







SH-0807/22

NTIME, ANYWHERE!!

~いつでも・どこでもすぐ使える~

プロロース(100V高圧洗浄機) 得望のフリル・モデリルデェンジ出

265mm

2WAY吸水&100V電源

自吸・水道直結に対応 さらに100V電源なので幅広い現場で使用可能

プロシースを支える高耐久

高耐久3連プランジャーポンプ採用 エア抜きバルブ付きで手間なく作業開始





245mm



本体重量は15.5kg ハンドル付きで 持ち運びも楽々



本体接続は手締めてOK

本体と各ホースの接続は 手締めでOK 工具不要で カンタン準備



充実装備ですぐ使える

380mm

噴射角度を自在に変更できる可変ノズルは 様々な用途に対応可能

先端に角度のついた新採用のランスは車 の足回り洗浄などに効果を発揮



洗剤インジェクタ=

カーシャンブーなど 洗剤の使用OK 可変ノズルのまま 洗剤噴射可能 ※洗剤噴射時は 低圧での吐出です



仕様

型式名		SH-0807-2
コードNo.		03B870
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm)	6.0(61)
	水量(L/min)	[50Hz]6.0 [60Hz]8.0
		[60H2]6.0
	回転数(min ⁻¹)	[50Hz] 1450
		[60Hz] 1750
モーター	出力(kW·min-1)	1.3kW 1450/1750min ⁻¹
	電圧(V)	動力回路:100/操作回路:100
	電流(A)	14.5
	起動方式	直入れ
	キャプタイヤ	2.0㎜×3芯×5m
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		380×265×245
質量(kg)		15.5



別売オプション

バイプクリーニングキット(8m/16m) ガン本体に接続しボールバルブ不要で 操作が可能



トルネードランス トルネード噴射で広範囲を効率よく洗浄



5 スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に 技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE[®] WASHER

本札仙東名大広福油製台京古阪島岡縄営営営営営営営営営出党を開発を開発を開発を開発した。

〒566-0052 〒003-0824 〒984-0013 〒132-0021 〒458-0915 〒566-0052 〒731-5128 〒811-2233 〒903-0812 大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15仙台市若林区六丁の目南町7-18東京都江戸川区中央4丁目15-13名古屋市緑区野東町208大阪府摂住区五日市中央7丁目25-23福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-3福川縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

TEL(072)653-2721(代) TEL(011)874-5600 TEL(022)353-9512 TEL(03)3653-2411 TEL(052)626-3701 TEL(072)653-2721 TEL(082)208-4885 TEL(092)622-6273 TEL(098)887-0089 FAX(072)653-2354 FAX(011)874-5601 FAX(022)353-9515 FAX(03)3653-2420 FAX(052)626-3702 FAX(072)653-2354 FAX(082)208-4886 FAX(092)622-6279 FAX(098)887-0089