SUPERACE® WASHER

NEW

密閉型多管式ステンレスボイラーを搭載! 温度上昇が早く安定した温水を維持

SHUES WENT

凍結防止 ヒーター

不凍液 自吸装置 寒冷地でも 安心して 使用可能

SHJ-1408S·SHJ-1510S

(2.2kw/3.0PS, 3.7kw/5.0PS)



SHJ-2510S

1352mm



1155mm





安心のボイラー保護装置

過熱防止

95℃以上では過熱検知器が作動しバーナーを消火します。

異常燃焼防止

点火異常時は炎感知器が作動しバーナーを消火します。

空焚き防止

使用中に水位が低下したときは水位検知器が作動し、バーナーを消火。水位が回復すると再点火します。

安全設計のエレクトリックコントロール

IC制御によるバーナーコントロールに加え[温度][圧力][水量]に自動制御機能を搭載! 安全に温水洗浄をご利用いただけます。

OPTION

クーラントタンク…高圧ポンプの凍結防止のためのクーラント投入に便利

渇水停止装置…水がなくなった場合に自動でモーターを停止させ空運転による 高圧ポンプの摩耗を防止(SHJ-2510Sは除く)

自動運転停止装置…吐出していない場合に自動で高圧ポンプを停止し摩耗を 防止(SHJ-2510Sは除く)

仕様

型式名		SHJ-1408S	SHJ-1510S	SHJ-2510S
コードNo.		[50Hz]03BA30	[50Hz]03BA14	[50Hz]03BA21
		[60Hz]03BB30	[60Hz]03BB14	[60Hz]03BB21
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm²)	7.8(80)	9.8(100)	10.0(102)
	水量(L/min)	14.0	15.0	25.0
	回転数(min ⁻¹)	846/873[50Hz/60Hz]	1087/1121[50Hz/60Hz]	659/651 [50Hz/60Hz]
モーター	出力	[50Hz]2.2kW/1450min ⁻¹	[50Hz] 3.7kW/1450min ⁻¹	[50Hz]5.5kW/1450min ⁻¹
		[60Hz]2.2kW/1745min ⁻¹	[60Hz]3.7kW/1745min ⁻¹	[60Hz]5.5kW/1745min ⁻¹
	電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200		
	キャブタイヤ	2.0mm×4芯×7m	3.5mm*×4芯×7m	5.5mm*×4芯×5m
ボイラー	設定温度	常温~80℃(サーモ設定範囲内)		
	消費燃料(L/h)	5	6	9
	燃料	白灯油		
	燃料タンク容量(L)	24		40
寸法 長さ×幅×高さ(mm)		1051×774×1075		1155×775×1352
質量(kg)		155.0	175.0	240.0
ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック*				
標準付属品		噴口扇形 1/8 1574		噴口扇形 1/8 30×15/14.8
		高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ*		
		給水ホースASY φ15×3m*		給水ホースASY ø19×3m*
		ファインクランプ 17-26 D26		ファインクランプ 19-28 D28
		給湯蛇口		
		煙突		
※SH.L1408S/1510Sは1占民内フック付				

※SHJ-1408S/1510Sは1点吊りフック付

5 スーパー工業株式会社

現場で求められる性能に 技術で応える高圧洗浄機

SUPERACE!

大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7 札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15 仙台市若林区六丁の目南町7-18 **〒566-0052 〒003-0824** 社所 党 業 台 営 業 所 〒984-0013 京 営 業 **T132-0021** 東京都江戸川区中央4丁目15-13 所 **T**458-0915 古屋営業 名 古屋市緑区野末町 営 業 **〒566-0052** 大阪府摂津市鳥飼本町5丁 目 3 - 7 島岡 **〒731-5128** 広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23 **T811-2233** 福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8 **〒903-0812** 沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3

FAX(072)653-2354 TEL(072)653-2721(代) TEL(011)874-5600 FAX(011)874-5601 TEL(022)353-9512 FAX(022)353-9515 TEL(03)3653-2411 FAX(03)3653-2420 TEL(052)626-3701 FAX(052)626-3702 TEL(072)653-2721 FAX(072)653-2354 TEL(082)208-4885 FAX(082)208-4886 TEL (092) 622-6273 FAX(092)622-6279 TEL(098)887-0089 FAX(098)887-0089